



Malha Blake

Código
30.M018.00162

NCM
60063210

Padrão	1,50	Tolerância	+/-2 cm
Largura (mt):	1,50		
Gramatura (g/m ²):	120		+/- 5%
Rendimento (m/lg):	5,56		-
Alt. Dimensional:			
Comprimento:	-8%		+/-2 cm
Largura:	-6%		+/-2 cm
Torção Máxima:	5%		-

Composição
96% Poliamida, 4% Elastano

Simbologia



Recomendações Adicionais

- 1 - A utilização do ponto 504 overlock 3 fios está sujeita a abertura em fechamentos de entrepernas e cavas, onde gera maior atrito. Se mesmo assim estas costuras forem utilizadas, fazer a verificação, assegurando que problema não ocorra.
- 2 - O ponto 401 Ponto corrente: somente para costuras de rebatimento de elástico
- 3 - O ponto 401 Ponto corrente: não recomendamos para costura com elasticidade.
- 4 - É de extrema importância a utilização das pontas das agulhas indicadas.
- 5 - Recomendamos a confecção de uma peça piloto (protótipo) e a realização de uma verificação da integridade das costuras antes do início da produção do artigo.

Máquina	Tipo de Ponto	Agulha - Nm	Linha - Composição		Pontos/cm (mínimo)
Reta	301		Agulha:	-	-
			Bobina:	-	
Overlock (3 fios)	504	FG/SUK Ponta bola média 60	Agulha:	21 Tex 100% Poliester	4.5 a 5.0
			Looper:	21 Tex, 100% Poliéster ou Fio texturizado	
Overlock (4 fios)	514	FG/SUK Ponta bola média 60	Agulha:	21 Tex 100% Poliester	5.0
			Looper:	21 Tex, 100% Poliéster ou Fio texturizado	
Cobertura (Galoneira)	406 407 602 605	FG/SUK Ponta bola média 60	Agulha:	21 Tex 100% Poliester	5.0
			Looper:	21 Tex, 100% Poliéster ou Fio texturizado	
Ponto corrente	401		Agulha:	-	-
			Looper:	-	
Interlock	516 (401,504)		Agulha:	-	-
			Looper:	-	

Recomendações Gerais

- * Materiais com elastano devem ser enfiados para descansar por 48 horas.
- * No ato do recebimento conferir o estado da mercadoria.
- * Não armazenar rolos de forma cruzada (fogueira).
- * Ao manusear, não deixe que os rolos batam as pontas.
- * Confira se os rolos pertencem todos do mesmo lote, evitando misturar lotes no processo.
- * Evite deixar em exposição excessiva de luz, seja artificial ou natural
- * Desenrole o tecido de maneira branda
- * Preserve as etiquetas do fornecedor
- * Preserve a embalagem protetora até o final da peça
- * Mantenha cores claras e escuras separadas
- * Seguir orientações de lavagem conforme simbologia.

NCA TÊXTIL LTDA.

Rua: Antônio Fischer, 101 – Bairro Centro
Fone: (0**47) 354-0199 / Fax: (0**47) 354-0939
CEP 88360-000 - GUABIRUBA - SANTA CATARINA