



# Plush Soft

Código  
**30.M020.00003**

NCM  
60063220

M A L H A S

Padrão	Tolerância
Largura (mt): <b>1,70</b>	+/-2 cm
Gramatura (g/m <sup>2</sup> ): <b>220</b>	+/- 5%
Rendimento (m/lg): <b>2,67</b>	-
Alt. Dimensional:	
Comprimento: <b>-5%</b>	+/-2 cm
Largura: <b>-5%</b>	+/-2 cm
Torção Máxima: <b>5%</b>	-

**Composição**  
100% Poliéster

## Simbologia



## Recomendações Adicionais

- 1 - Ponto 301 somente em pequenas áreas ou sobre costuras/aviamentos que travem o alongamento da malha.
- 2 - Não recomendamos a utilização de ponto 504 overlock 3 fios para costuras de fechamento, pela possibilidade de abertura das costuras. Se mesmo assim estas costuras forem utilizadas, fazer a verificação, assegurando que problema não ocorra.
- 3 - O ponto 401 Ponto corrente: somente para costuras de rebatimento de elástico
- 4 - O ponto 401 Ponto corrente: não recomendamos para costura com elasticidade.
- 5 - É de extrema importância a utilização das pontas das agulhas indicadas
- 6 - Verifique periodicamente o estado das agulhas e se as mesmas mostrarem sinais de ponta cortante ou áspera é necessário

Máquina	Tipo de Ponto	Agulha - Nm	Linha - Composição		Pontos/cm (mínimo)
Reta	301		Agulha:	-	-
			Bobina:	-	
Overlock (3 fios)	504	FFG/SES ponta bola fina 65	Agulha:	21 a 24 Tex 100% poliéster	5.0
			Looper:	21 a 24 tex, 100% poliéster ou texturizado	
Overlock (4 fios)	514	FFG/SES ponta bola fina 65	Agulha:	21 a 24 Tex 100% poliéster	5.0
			Looper:	21 a 24 tex, 100% poliéster ou texturizado	
Cobertura (Galoneira)	406 407 602 605	FFG/SES ponta bola fina 65	Agulha:	21 a 24 Tex 100% poliéster	5.5 a 6.0
			Looper:	21 a 24 tex, 100% poliéster ou texturizado	
Ponto corrente	401		Agulha:	-	-
			Looper:	-	
Interlock	516 (401,504)		Agulha:	-	-
			Looper:	-	

## Recomendações Gerais

- \* Materiais com elastano devem ser enfraldados para descansar por 48 horas.
  - \* No ato do recebimento conferir o estado da mercadoria.
    - \* Não armazenar rolos de forma cruzada (fogueira).
    - \* Ao manusear, não deixe que os rolos batam as pontas.
- \* Confira se os rolos pertencem todos do mesmo lote, evitando misturar lotes no processo.
  - \* Evite deixar em exposição excessiva de luz, seja artificial ou natural
    - \* Desenrole o tecido de maneira branda
    - \* Preserve as etiquetas do fornecedor
  - \* Preserve a embalagem protetora até o final da peça
    - \* Mantenha cores claras e escuras separadas
  - \* Seguir orientações de lavagem conforme simbologia.

**NCA TÊXTIL LTDA.**

Rua: Antônio Fischer, 101 – Bairro Centro  
Fone: (0\*\*47) 354-0199 / Fax: (0\*\*47) 354-0939  
CEP 88360-000 - GUABIRUBA - SANTA CATARINA